
VITTORIO EM. III



OU

RÉSUMÉ UNIVERSEL

des sciences, des lettres et des arts,

EN UNE COLLECTION

DE

TRAITÉS SÉPARÉS;

PAR UNE SOCIÉTÉ DE SAVANS

ET DE GENS DE LETTRES,

Sous les auspices de MM. DE BARANTE, DE BLAINVILLE, BORY DE SAINT-VINCENT, CHAMPOLLION, CORDIER, CUVIER, DEPPING, DRAPIEZ, C. DUPIN, EYRIÈS, DE FÉRUSSAC, DE GÉRANDO, HACHETTE, JOMARD, DE JUSSIEU, LAYA, LETRONNE, QUATREMÈRE DE QUINCY, THÉNARD, et autres savans illustres;

ET SOUS LA DIRECTION

DE M. C. BAILLY DE MERLIEUX,

Avocat à la Cour royale de Paris, membre de plusieurs sociétés savantes, auteur de divers ouvrages sur les sciences, etc., etc.



IMPRIMERIE

DE

Decourchant,

RUE D'ERFURTH, N° 1, PRÈS DE L'ABBAYE.

LITHOGRAPHIE

DE

Engelmann et Compagnie,

FAUBOURG MONTMARTRE, CITÉ BERGÈRE.

ICONOGRAPHIE

DES

OISEAUX,

OU

COLLECTION DE FIGURES

Représentant les Oiseaux qui peuvent servir de types pour chaque famille,

CLASSÉS SUIVANT LA MÉTHODE DE M. CUVIER;

DESSINÉES SUR PIERRES

PAR M[me] S. LAMOUROUX;

ACCOMPAGNÉE D'UNE EXPLICATION DES PLANCHES,

ET FAISANT LE COMPLÉMENT

DU RÉSUMÉ D'ORNITHOLOGIE,

PAR M. DRAPIEZ,
Professeur d'histoire naturelle à Bruxelles, etc.

Paris,
AU BUREAU DE L'ENCYCLOPÉDIE PORTATIVE,
Rue du Jardinet-Saint-André-des-Arts, n° 8;
Et chez BACHELIER, libraire, quai des Augustins, n° 55.

1829

ICONOGRAPHIE

DES

OISEAUX,

CLASSÉS SUIVANT LA MÉTHODE
DE M. CUVIER.

EXPLICATION

DES

PLANCHES.

PREMIER ORDRE.

OISEAUX DE PROIE (*Accipitres*).

1re section. — *Diurnes*.

VAUTOURS.

PLANCHE Ire.

Genre SARCORAMPHE, *Sarcoramphus* Dum.

Condor, *Sarcoramphus Condor*, *Vultur gryphus* L. Taille, 3 pieds à 3 pieds 1/2.

FAUCONS.

PLANCHE II.

Genre HARPIE, *Harpya* Cuv.

Harpie d'Amérique, *Falco destructor* Daudin. Taille, 2 pieds.

2e section. — *Nocturnes.*

PLANCHE III.

Genre DUC, *Bubo* Cuv.

Grand-Duc, *Strix bubo* L. Taille, 18 pouces à 2 pieds.

DEUXIÈME ORDRE.

PASSEREAUX.

PLANCHE IV.

Genre PARADISIER, *Paradisæa* L.

Fig. 1. Paradisier émeraude, *Paradisæa apoda* L. Taille, 10 pouces.

Fig. 2. Manucode, *Paradisæa regia* L. Taille, 8 pouces.

PLANCHE V.

Genre ÉPIMAQUE, *Epimachus* Cuv.

Promérops Proméfil, *Epimachus falcinellus* Vieill. Taille, 11 pouces.

PLANCHE VI.

Genre Loriot, *Oriolus* L.

Fig. 1. Loriot d'Europe, *Oriolus galbula* L. Taille, 10 pouces.

Genre MAINATE, *Mainatus* Briss.

Fig. 2. Mainate religieux, *Mainatus religiosus* Briss. Taille, 8 pouces.

PLANCHE VII.

Genre GOBE-MOUCHE, *Muscicapa* L.

Fig. 1. Gobe-Mouche, Schet-roux du Sénégal. Taille, 17 pouces du bec à l'extrémité de la queue.

Genre MÉRION, *Malurus* Vieill.

Fig. 2. Mérion natté, *Malurus textilis* Quoy et Gaim.Taille, 5 pouces.

PLANCHE VIII.

Genre Coracine, *Coracina* Temm.

Céphaloptère orné, *Cephalopterus ornatus* Geoff. S.-Hilaire. Taille, 18 pouces.

PLANCHE IX.

Genre Rupicole, *Rupicola* Briss.

Coq de roche orangé, *Rupicola aurantiaca* Less. Taille, 9 pouces.

PLANCHE X.

Genre Calyptomène, *Calyptomena* Forst.

Calyptomène vert (Coq de roche vert), *Calyptomena viridis* Raffles. Taille, 5 pouces.

PLANCHE XI.

Genre Moineau, *Loxia* L.

Fig. 1. Gros-bec commun, *Loxia coccothraustes* L. Taille, 5 pouces.

Genre Souï-manga, *Cinnyris* Cuv.

Fig. 2. Souï-manga à poitrine rouge, *Cinnyris discolor.* Taille, 4 pouces 1/2.

PLANCHE XII.

Genre Guit-Guit, *Nectarinia* Illig.

Fig. 1. Guit-Guit noir et bleu d'Amérique, *Nectarinia cyanea.* Taille, 3 pouces 1/2.

Genre Grimpereau, *Certia* L.

Grimpereau d'Europe, *Certia familiaris* L. Taille, 3 pouces.

PLANCHE XIII.

Genre Ophie ou Fournier, *Furnarius* Vieill.

Ophie ou Fournier Lesson, *Furnarins Lessonii* Dumont. Taille, 8 pouces.

PLANCHE XIV.

Genre Coucou, *Cuculus* L.

Coucou éclatant, *Cuculus splendens*. Taille, 6 à 7 pouces.

PLANCHE XV.

Genre Guêpier, *Merops* L.

Fig. 1. Guêpier commun, *Merops apiaster* L. Taille, 8 à 9 pouces.

Genre Martin-pêcheur, *Alcedo* L.

Fig. 2. Martin-pêcheur Wintsi, *Alcedo ispida* Var. *Moluccana*. Taille, 5 pouces.

PLANCHE XVI.

Genre Momot, *Momotus* Briss.

Momot Houtou, *Ramphastos momota* Gm. Taille, 22 pouces, du bec à la queue.

PLANCHE XVII.

Genre Calao, *Buceros* L.

Calao rhinocéros, *Buceros rhinoceros* L.

TROISIÈME ORDRE.

GRIMPEURS.

PLANCHE XVIII.

Genre Scythrops, *Scythrops* Latham.

Scythrops de la Nouvelle-Hollande, *Scythrops Novæ-Hollandiæ* Lath. Taille de 14 à 15 pouces.

PLANCHE XIX.

Genre Toucan, *Ramphastos* L.

Toucan toco *Ramphastos toco* Gm. Taille, 16 pouces.

PLANCHE XX.

Genre Aracari, *Pteroglossus* Illig.

Fig. 1. Aracari à ceinture rouge, *Ramphastos viridis*. Taille, 10 pouces.

Genre Couroucou, *Trogon* Mœhring, L.

Fig. 2. Couroucou à ventre jaune, *Trogon flaviventer* L. Taille, 14 pouces.

PLANCHE XXI.

Genre Microglosse, *Microglossa* Geoff. S.-Hilaire.

Microglosse noir, *Psittacus atterrimus* L.

A. Bec vu de profil avec la langue. Taille, 19 pouces.

PLANCHE XXII.

Genre Cacatoes, *Plyctolophus* Vieill.

Cacatoës de Banks, *Calyptorhynchus Banksii* Vigors. Taille, 27 pouces.

PLANCHE XXIII.

Genre Ara, *Macrocercus* Vieill.

Ara tricolor, *Macrocercus tricolor* Vieill. Taille, 35 pouces.

PLANCHE XXIV.

Genre Touraco, *Corythaix* Illig.

Touraco lori, *Corithaix persa* L. Taille, 12 pouces.

PLANCHE XXV.

Genre Musophage, *Musophaga* Isert.

Musophage violet, *Musophaga violacea* Lath. Taille, 18 pouces.

QUATRIÈME ORDRE.

GALLINACÉS.

PLANCHE XXVI.

Genre Colombe, *Columba* L.

Pigeon sauvage de la Jamaïque. Taille, 10 pouces.

PLANCHE XXVII.

Genre Goura, *Lophyrus* Vieill.

Goura, *Lophyrus* Vieill.; *Columba coronata* L. Taille, 2 pieds et 4 à 5 pouces.

PLANCHE XXVIII.

Genre Lophophore, *Lophophorus* Temm.

Lophophore monaul, *Lophophorus refulgens* Temm. Taille, 22 pouces.

PLANCHE XXIX.

Genre Argus, *Argus* Temm.

Argus ou Luen, *Argus Pavoninus* Vieill. Taille, 5 pieds, du bec à la queue.

PLANCHE XXX.

Genre Rouloul, *Cryptonix* Temm.

Rouloul de Malacca, *Cryptonix coronatus* Temm. Taille, 9 pouces.

PLANCHE XXXI.

Genre Caille, *Coturnix* Cuv.

Fig. 1. Caille nattée, *Coturnix textilis* Temm. Taille, 6 pouces.

Genre Ganga (1), *Ganga* Vieill.

Ganga, *Pterocles arenarius* Temm. Taille, 15 pouces.

PLANCHE XXXII.

Genre Lagopède, *Lagopus* Vieill.

Lagopède, *Tetrao Lagopus* L. Taille, 12 pouces.

(1) Dans la séance du 24 août 1829, M. de Blainville a lu, à l'Académie des sciences, un Mémoire, dans lequel il établit, d'après le sternum, la forme de la tête et les mœurs des *Gangas*, que ce genre doit appartenir à l'ordre des Pigeons, dont il ferait le passage avec les Gallinacés.

PLANCHE XXXIII.

Genre Turnix, *Ortygis* Illig.

Fig. 1. Turnix à bandeau noir, *Hemipodius nigrifrons* Temm. Taille, 10 pouces.

Genre Tinamou, *Tinamus* Lath.

Fig. 2. Tinamou du Brésil, *Tinamus Brasiliensis* Lath. Taille, 14 pouces.

CINQUIÈME ORDRE.

ÉCHASSIERS.

PLANCHE XXXIV.

Genre Autruche, *Struthio* L.

Autruche, *Struthio camelus* L. Taille, 7 pieds.

PLANCHE XXXV.

Genre Casoar, *Casuarius* Briss.

Casoar de la Nouvelle-Hollande, *Casuarius Novæ-Hollandiæ* Lath. Taille, 3 pieds 1/2.

PLANCHE XXXVI.

Genre Mégapode, *Megapodius* Quoy et Gaim.

Fig. 1. Mégapode Duperrey, *Megapodius Duperreyii* Less. Taille, 16 pouces.

Genre Agami, *Psophia* L.

Fig. 2. Agami, *Psophia crepitans* L. Taille, 23 pouces.

PLANCHE XXXVII.

Genre SAVACOU, *Cancroma* L.

Savacou, *Cancroma cochlearia* L. Taille, 22 à 26 pouces.

PLANCHE XXXVIII.

Genre TANTALE, *Tantalus* L.

Tantale d'Afrique, *Tantalus Ibis* L. Taille, 2 pieds 1/2.

PLANCHE XXXIX.

Genre HÉLIORNE, *Podoa* Illig.

Fig. 1. Héliorne grébi-foulque, *Heliornis Surinamensis* Bonnat. Taille, 18 pouces.

Genre HUITRIER, *Ostralega* Briss.

Fig. 2. Huîtrier, *Hœmatopus ostralegus* L. Taille, 10 à 12 pouces.

PLANCHE XL.

Genre Court-vite, *Cursorius* Lath.

Court-vite, *Cursorius isabellinus* Meyer. Taille, 10 pouces.

PLANCHE XLI.

Genre Échasse, *Himantopus* Briss.

Fig. 1. Échasse à manteau noir, *Himantopus melanopterus* Meyer. Taille, 10 pouces.

Genre Avocette, *Recurvirostra* L.

Fig. 2. Avocette à calotte noire, *Recurvirostra Avocetta.* Taille, 18 à 22 pouces.

PLANCHE XLII.

Genre Chionis, *Chionis* Forst.

Chionis antarctique, *Chionis vaginalis* Forst. Taille, 14 à 16 pouces.

SIXIÈME ORDRE.

PALMIPÈDES.

PLANCHE XLIII.

Genre Frégate, *Tachypetes* Vieill.

Frégate. *Pelecanus Aquilus* L. Taille, 18 à 24 pouces.

PLANCHE XLIV.

Genre Albatros, *Diomedea* L.

Albatros, ou Mouton du Cap, *Diomedea exhulans* L. Taille, 2 pieds 1/2.

PLANCHE XLV.

Genre Céréopsis, *Cereopsis* Lath.

Céréopsis de la Nouvelle-Hollande, *Cereopsis Novæ-Hollandiæ* Lath. Taille, 2 pieds et 2 à 4 pouces.

ACCIPITRES: VAUTOURS. I.



Catharte Condor

Vultur gryphus L.





Autour Harpie d'Amérique.
Falco cristatus et destructor Daudin.



Hibou grand Duc.
Strix bubo; L.



1. Paradisier émeraude. *Paradisea apoda L.*

2 Paradisier manucode. *Paradisea regia L.*

PASSEREAUX: PROMÉROPIDÉS. V.




Promérops Promefil.
(Epimachus Falcinellus, Vieillot.)





1. Loriot d'Europe | 2 Mainate religieux.
Oriolus Galbula, L. | *Gracula religiosa.*



1. Gobe-Mouche, Schet roux du Sénégal. | 2. Mérion natté. *Malurus textilis, Quoy et Gaim.*



Coracine Céphaloptère orné.
Cephalopterus ornatus, Geoff. St. Hilaire.





Coq de Roche orangé.
Rupicola aurantiaca; Lesson.



Coq de Roche vert.
Calyptomena viridis ; Raffles.



1 Gros-bec, commun.
Loxia Coccothraustes. L.

2 Soui manga. à poitrine rouge.
Cinnyris discolor

PASSEREAUX: GRIMPEREAUX. XII.



1. Guit-Guit. noir et bleu d'Amérique. *Nectarinia Cyanea. Lesson.*

2. Grimpereau d'Europe. *Certhia. familiaris L.*



Ophie Lesson

Furnarius Lessonii, Dumont





Coucou éclatant.
Cuculus splendens.



1 Guêpier commun } 2. Martin pecheur-Wuitsi.
Merops apiaster L. } *Alcedo ispida, moluccana*



Momot Houtou ou à tête bleue.
Ramphastos momota. G m.



Calao Rhinocéros

Buceros rhinoceros, L.



Scythrops de la nouvelle Hollande.

Scythrops novae Hollandiae, Latham






Toucan Toco.

Ramphastos toco, Gm.





1 Aracari, à ceinture rouge. *Ramphastos viridis.*

2 Couroucou, à ventre jaune. *Trogon Flaviventer. L.*



GRIMPEURS: PERROQUETS. XXI.



Microglosse noir ou Goliath.

Psittacus aterrimus L.



Cacatoës de Banks.

Calyptorhynchus Banksii Vigors



Ara tricolore

Macrocercus tricolor, Vieillot.



GRIMPEURS; MUSOPHAGES. XXIV



Touraco lori.

Corythaix persa. L.

GRIMPEURS: MUSOPHAGES. XXV.




Musophage violet.

Musophaga violacea. Lath.



Pigeon sauvage de la Jamaïque.

Columba Cyanocephala




Goura Lophyrus.

Columba coronata; L.



Lophophore monaul.

Lophophorus refulgens; Temm.




Argus ou Luen.

Argus pavoninus; Vieillot



Rouloul de Malacca.

Cryptonyx Coronatus; Temm.



1. Caille nattée. | 2. Ganga.
Coturnix Textilis | *Pterocles arenarius; Temm*





Lagopède.

Tetrao lagopus, L.




1. Turnix à bandeau noir. *Hemipodius nigrifrons Temm*

2. Tinamou du Brésil. *Tinamus brasiliensis; Latham*



Autruche.


Struthio Camelus. L.



Casoar de la Nouv: Hollande.

Casuarius novæ Hollandiæ, Lath.






1 Mégapode Duperrey. | 2 Agami.
Megapodius Duperreyii; Less | *Psophia crepitans; L.*



Savacou bec-en-cuillier.


Cancroma Cochlearia : L.

GRALLES *ou* ECHASSIERS. XXXVIII



Tantale d'Afrique.

Tantalus ibis. L.



1. Héliorne grébi-foulque. | 2. Huitrier.


Heliornis surinamensis; Bonnat. | *Hæmatopus ostralegus; L.*






Court-vite. *Cursorius isabellinus*; *Meyer.*





1 Echasse. — à manteau noir. — *Himantopus melanopterus Meyer*

2. Avocette. — à calotte noire. — *Recurvirostra avocetta. L.*



Chionis Antarctique.

Chionis vaginalis, Forst.



Frégate

Pelecanus aquilus. L.



Albatros ou Mouton du Cap.

Diomedea exulans; L.



Céréopse de la nouvelle Hollande.

Cereopsis novæ Hollandiæ, Lath



Cigne noir

Cygnus ater, Shaw



Pingoin du Nord.

Alca torda; L.



Manchot de Patagonie.

Aptenodytes patagonica Gm








BIBLIOTECA